

Fågelhobby

Ett multimediaforum för hobbyfågelentusiaster



Nr.2 2025 • Årgång 55 • www.fagelhobby.nu

Bli medlem i en fågelförening

Bohuslän-Dals Fågelhobby (BDF)

David Andersson
Mob 0730-590232

bdf@fagelhobby.nu

www.bdfhobby.eu

Dalarnas burfågelförening (DBF)

Ann-Marie Green
Tel 0241-230 95

dbf@fagelhobby.nu

www.dalarnas-burfagel.se

Ekens fågelhobby (EFH)

Michael Thoresten
Kärrvägen 6, 375 22 Mörrum

efh@fagelhobby.nu

www.ekensfagelhobby.nu

Göteborgs Fågelförening (GBF)

Maria Ahlström
Mob 0705-495970

info@gbfhobby.se

www.gbfhobby.se

Jönköpings läns fågelförening (JLF)

Martin Simonsson
Mob 0703-209571

jlf@fagelhobby.nu

www.jlf.gojor.se

Kristianstads Fågelhobby (KFH)

Anders Nilsson
Mob 0706-350114

kfh@fagelhobby.nu

Kullabygdens Fågelförening (KFF)

Kjell Friberg
Mob 0707-688322

kff@fagelhobby.se

www.kullabygdensfagelforening.se

Malmö Burfågelförening (MBF)

Tord Widell
Mob 040-947117 eller Mob 0702-610789

tordwidell@msn.com

www.mbf@fagelhobby.nu

Ringsjöbygdens Burfågelklubb (RBK)

Daniel Walther
Mob. 0709-666675

www.ringsjobygdensbk.se

Stockholms Burfågelförening (SBF)

Karl-Erik Tenglin
Mob 0706-21 04 70

sbf@fagelhobby.nu

www.sthlmburfagel.se

Upplands Fågelhobby (UFH)

Kristina Lennartsson
Mob 0734-059522

ufh@fagelhobby.nu

www.ufh.nu

Öresunds Fågelförening (ÖFF)

Roland Olsson
Mob 0707-174958

off@fagelhobby.nu

www.oresundsfagelforening.se

I detta nummer

Föreningskontakter SF	2
Redaktion - Annonser - Web	3
Förbundsinformation L80	4
Frukt- & insektsätare	7
Fågelhobbyns Dag	16
Foder	17
Dvärgpapegojor	28
Annonser uppfödare	38
Fågelmässa i Holland	39
Finkar	44

Omslagsbild:
Svarthalsad
Arassari
Bild:
Manfred Richter

ISSN: 3035-7667



Fågelhobby



Redaktören har ordet!

Uppfödarannonser!

Är du uppfödare av tropiska fåglar
Kan du som föreningsmedlem
annonsera i Fågelhobby. Kostnaden
för annonsen är 350:-/år

Bli medlem i någon av våra
lokalföreningar och få fågelhobby nr. 3
och 5 i brevlådan!

www.fagelhobby.nu

Ulf Zakariasson, redaktör

REDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE

Ulf Zakariasson

redaktor@fagelhobby.nu

ANNONSER

Lars Collovin

annons@fagelhobby.nu

WEBMASTER

Anna Norén

webmaster@fagelhobby.nu

Bli medlem och få tidningen Fågelhobby!



Tidningen Fågelhobby kommer ut med 6 nr per år och ingår i medlemsavgiften när du går med i en lokal förening som är ansluten till Riksförbundet Svensk Fågelhobby.

Kontaktpersoner till lokalföreningarna hittar du på första uppslaget i denna tidning.

I lokalföreningarna anordnas trevliga träffar, fågelresor m.m. Du kan även som medlem beställa fotringar med tillhörande uppfödarbevis till dina fåglar.

Att besöka din fågelförenings medlemsmöten ger dig tillgång till erfarenheter bland övriga medlemmar och föredragshållare.

Besök
www.fagelhobby.nu



Redaktionen söker annonssäljare! Projektuppdrag med flexibilitet

Vill du veta mer kontakta
Ulf Zakariasson - ulf@uz-reklam.se

L80-remissen om sällskapsdjurshållning ska omarbetas

Av Britta Lindgren, UFH

Jordbruksverkets remiss "Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande mm av djur avsedda för sällskap och hobby" publicerades 12 mars och drogs tillbaka efter en vecka, 20 mars. Orsaken var den massiva kritiken från djurhållare, zoologer, forskare, universitet m.fl.

Jordbruksverket (SJV) ska nu omarbeta sitt förslag, och då i "former för ännu mer samråd och dialog med berörda organisationer och föreningar". Bra. Hittills har berörda organisationer och föreningar överhuvudtaget inte kontaktats av SJV för samråd och dialog. Alla ev. kontakter har tagits på initiativ från de berörda föreningarna för sällskaps- och hobbydjurhållarnas sida. Föreningar som tillsammans har en mycket stor erfarenhetsmässig kunskap om alla de djurslag, som omfattas av L80.

19 mars höll SF ett digitalt möte med lokalföreningarna. Vi diskuterade alla synpunkter som föreningarna hade på remissen, och beslöt att ha ett nytt möte 27 mars för att enas om en text till remissvaret. Remisstiden var t.o.m. 9 april, d.v.s. bara fyra veckor. Extremt kort för en så pass stor textmassa (drygt 400 sidor text).

20 mars drogs remissen tillbaka. SJV ska omarbeta förslaget. Det betyder att vi får lite mer tid på oss att läsa igenom remissen, och kan framföra våra synpunkter på den "gamla" remissen

för att – förhoppningsvis – påverka texten i den kommande och omarbetade remissen.

21 mars deltog SF i ett digitalt möte med några andra djurföreningar (Sveriges Herpetologiska Riksförening, Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund, Svenska Dendrobatidsällskapet, Zoobranschens Riksförbund). Eftersom remissen hade dragits tillbaka dagen innan blev dagordningen förändrad.

FlexiPet
BURAR & VOLJÄRER

Vi bygger kundanpassade
Burar och Voljärer för dig
och dina husdjur.



www.flexipet.se
tel. 0521-25 32 33

Vi enades om att skicka ett brev till lantbruksministern, jordbruksverkets generaldirektör – samt avdelningschef och enhetschef. Dessutom beslöt vi att kontakta övriga föreningar, som berörs av föreskriften L80. Tanken är att om vi samarbetar blir vi en mycket starkare röst. 28 mars skickades brevet, som undertecknats av 17 olika djurföreningar. Ett utdrag ur brevets innehåll:

-Specifika arbetsgrupper kring varje enskild djurgrupp behöver sättas ihop.

-Vi måste bli hörda i sammanhanget, vilket innebär att Jordbruksverket måste ta hänsyn till den beprövade erfarenhet man får ta del av.

- Diskussionerna framöver måste ske med mycket större lyhördhet och samarbetsvilja.

-Jordbruksverket kommer behöva ta hänsyn till evidensbaserade kunskap och beprövad erfarenhet, och inte bara hänvisa till ett vetenskapligt underlag, som bevisligen dessutom saknas i många fall.



-Jordbruksverket behöver ta del av de ännu ej inlämnade svaren från de organisationer och föreningar som ännu inte hade svarat när förslaget drogs tillbaka.

Hela brevet finns på SF:s hemsida www.fagelhobby.nu.

Styrelsen SF, genom Britta Lindgren

Frukt- & insektsätare

Svensk förstauppfödning av Svarthalsad Arassari

(*Pteroglossus a. aracari*)

Av Lars & Catarina Collovin, ÖFF

Den Svarthalsade arassarin är en fågel i familjen tukaner inom ordningen hackspettartade fåglar. Svarthalsad arassari delas in i tre underarter, *P. a. acacari* -förekommer i populationer i norra, centrala, östra och sydöstra Brasilien. *P. a. atricollis* -förekommer i östra Venezuela, Guyana och norra Brasilien. *P. a. wiedii* -förekommer i östra Brasilien.

Svarthalsad arassari är en praktfull liten tukan.

Kroppen är gul med ett rött fält tvärs över bröstet, samt ett rött fält på nedre delen av ryggen. Svarta vingar och ett svart huvud. Den stora näbben har elfenbensvit övernäbb och svart undernäbb. De hittas i låglänta tropiska skogsområden i små grupper. Arten listas som livskraftig. Den namngavs av Linné 1758.

Längd ca. 40cm och vikt runt 250gr.

Äggen är vita och de ruvas 16 dygn.

Det krävs DNA-test för att

könsbestämma arten.



Svarthalsad arassari. Bild: Andrew Newberry CC-BY-SA 2.0.

Ny art

Telefonen ringer, det är en fågelvän sedan många år som ställer frågan om vi skulle vara intresserad av en Svarthalsad arassari hane? Vi hade inte funderat alls på att skaffa en ny art av arassari. Som väl känt i vår hobby är det ju tillgången av ledig plats i våra fågelanläggningar som sätter gränsen. Men efter en kort fundering så togs kontakt med ägaren till fågel. Det var ingen brådska med att flytta fågel. Så efter några veckors ombyggnad och förberedelser åkte vi och köpte fågel. Tankarna hade såklart redan väckts om att hitta en hona. Ett mejl till vår sedan tidigare kontakt i Holland gällande en hona

ställdes, och det tog inte lång tid innan han hörde av sig om en ung hona född samma år. Snabbt beslut igen och en färd till Tyskland för att mötas upp och hämta henne. Hanen var ju äldre och hade inte suttit ihop med någon partner tidigare, däremot suttit i sällskap med andra hanar av olika arassari arter. Det var inget vi var direkt oroliga över, arassarier blir könsmogna året gamla och inget vi märkt av tidigare kring stridigheter. Efter tre veckor i karantän sattes så paret ihop och dem fann varandra direkt. Nu var det bara att vänta in tiden så honan fick utvecklas till vuxen individ.



Svarthalsad arassari
Bild: Marjon Besteman

Foder

Med vår tidigare erfarenhet från uppfödningen av Brunörad arassari så har vi alltid ett välfyllt lager med foder av olika slag. Två frysar är dedikerade till detta.

Basen i vår utfodring är papaya, blåbär och äpple.

Det får dem varje dag tillsammans med en skål pellets och nytt vatten.

Frukt som papaya, mango, melon och amerikanska blåbär köper vi

tärnad och fryst av Skåne Reptilfoder, www.skanereptilfoder.se i 10kg förpackningar. Vi packar om det i 500gr portioner och vacuum packar det för längre hållbarhet. Bra att ha det så när man behöver hjälp av barnen när vi är i väg på semester. Lätt för dem då att plocka fram och slippa stå att hacka frukt vilket man blir lite av ett proffs på.

SE VIDEO <https://www.youtube.com/shorts/i4S72xiQ6AA>

Svarthalsad arassari.
Bild Manfred Richter



För variationens skull så är det givetvis lite säsongsbetonat vad det mer är för frukter och bär som hamnar i foderskålen. Har efter tips från andra uppfödare av arassarier och tukaner gett en stor mängd olika frukter, bär och grönsaker. De är verkligen inte kräsna, de är i vår mening allätare. Följande ger en bild av bredden av foder de äter här, papaya, blåbär, äpple, päron, melon, vindruvor, banan, kiwi, mango, björnbär, röda vinbär, svarta vinbär, granatäpplekärnor, körsbär, aroniabär, jordgubbar, hallon med mera. Vad gäller grönsaker får de ibland tomat, aubergine, zucchini, förvälld sötpotatis, kokt grönsaksblandning med ärtor, morötter, majs, bönor och blomkål.

Gällande insekter så ger vi bara det strax innan häckning i liten mängd samt när ungarna kläckts. Då finns det alltid levande mjölmask och zoophobas av bra kvalitet från Skåne Reptilfoder www.skanereptilfoder.se. Där köper vi även frysta kackerlackor, gräshoppor, soldatflugelarver och vaxmott larver.

Tidigare gav vi bara en sort av pellets men när den vi ett tillfälle inte gick att få tag på under några månader så blev det till att undersöka marknaden på andra alternativ. Numera ger vi pellets från fyra olika tillverkare för att inte hamna i den situationen igen. Alla tillverkare håller järnhalten under



Utveckling av svarthalsade ungar. Bilder Lars Collovin.



gränsvärdena för att undvika leverskador som arassarier och tukaner är känsliga för.

Från Zoosajten, www.zoosajten.se köper vi T16 från Versele-Laga.

Från www.psittanuts.dk köper vi Wildiets Medium Frugivore Breeding vid häckning samt

Wildiets Medium Frugivore Maintenance under övrig tid.

Från www.fodergrossisten.dk (tidigare Webber) köper vi Wisbroek Softbill Diet 7,0.

Samt till slut köper vi Mazuri Softbill Low Iron som nu finns i sortimentet hos www.skanereptilfoder.se vilket vi är glada för.

Som ni märker så tycker vi det är

viktigt att handla varor från våra annonsörer i tidningen av olika foder och tillbehör. Hoppas alla medlemmar gynnar de som annonserar så vi kan ha ett fortsatt fint samarbete.

Häckning

Månaderna gick och det var dags att förbereda holk och ändra lite i kosten. De blev snabbt intresserade och det dröjde inte många dagar innan de var inne i holken första gången. Honan var nu över året och helt utfärgad, men var hon redo för ett första häckningsförsök? Det visade sig att hon var det, tre fina vita ägg låg efter



också att arten inte tidigare fötts upp i Sverige. Men så kom tillfället, paret flög ut i utevoljären och vi passade på att göra en snabb kontroll. Det fanns tre fina ungar!

Vi passade samtidigt på att ta DNA-test när dem ringades och det visade sig vara två hanar. Ungarna var i holken runt 40 dagar och utvecklades fint. Kontroller gjordes av föreningen och blanketten skickades till förstauppfödningsskontrollanten i SE.

Vi är mycket glada och stolta över vår andra förstauppfödning.

Holmen Birding Safaris

Fågelsafaris

artiklar, bilder

naturfotografering

www.holmen-birding-safari.com

Utveckling av svarthalsade ungar.

Bilder Lars Collovin.

ett tag i holken. Nu började en oviss tid, var dem befruktade? Kommer ruvningen fungera?

Efter cirka tio dagar gjorde vi en kontroll av äggen och det visade sig att alla tre var befruktade! Då går man in i nästa fas i sina tankar, kommer dem kläckas? Kommer matningen fungera? Vi gjorde sen inga fler kontroller då ruvningstiden endast är 16 dygn och vi ville inte på något sätt störa paret vid deras första häckning.

Drygt en vecka senare när vi kom hem från jobbet och skulle utfodra så hörde vi direkt när vi kom in till fåglarna att det hördes tiggjud inifrån holken, flera olika ljud, så vi var övertygade om att det var mer än en unge. Det var med ett stort leende vi utfodrade fåglarna den kvällen, de hade lyckats redan vid första försöket. Men som vi alla vet är det en lång väg till unge ute på pinnen.

Några dagar gick och vi hade inte öppnat holken och inspekterat, ville verkligen inte störa paret på något vis. Visste ju



Resultat

Några dagar senare vid en snabb kontroll fanns det två ungar, den tredje var spårlost försvunnen. Ungarna växer väldigt snabbt och det går åt en stor mängd foder under denna tid. Vi hade köpt årsringar genom föreningen och det gäller vara med tidsmässigt då dem som sagt växer snabbt så man får på ringen i rätt tid. Storleken på ringen är 8,5mm.



SE VIDEO <https://www.youtube.com/watch?v=lmLz7Uqivo4>



BOKA DATUMET!

Välkommen till Fågelhobbyns dag vid
Helsingborgs Djur- & Lekpark!

den 24 Maj 2025

En heldag med spännande program,
föredrag samt öppen diskussion kring
fågelhobbyns framtid.

I vanlig ordning blir det mingel i glada
vänners lag, frukost, lättare lunch samt
eftermiddagskaffe.

Detaljerad dagordning publiceras senare
på ÖFF's hemsida
oresundsfagelforening.se

Ett arrangemang tillsammans med
Helsingborgs Djur- & Lekpark
Öresunds Fågelförening
Förbundet Svensk Fågelhobby



Nutrition av sällskapspapegojor del 3 Sammanfattning

<http://stud.epsilon.slu.se> (2016)

SLU, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

av Frida Johnsson, Uppsala

Enligt Statistiska Centralbyråns undersökning år 2016 finns över 43 000 hushåll som håller fågel. Däremot framgår inte hur många av dessa som är just papegojfåglar. En uppskattning om hur utbredda papegojfåglarna är skulle möjligen kunna bildas från artlistan i Agrias smådjursförsäkring för fågel. Denna innehåller totalt 143 stycken sällskapsfåglar, och av dessa är 135 stycken papegojfåglar (Agría, 2016). Detta skulle kunna tala för att en majoritet av Sveriges alla sällskapsfåglar som är just papegojfåglar. Det framgår inte heller hur många individer som finns i varje hushåll, men troligtvis ligger siffran betydligt högre än 43 000.

De studier som finns gjorda på diverse olika papegojfåglar visar att många har olika dieter, från den lilla frätande undulaten till den stora närmast omnivora aran. En del arter skulle kunna klumpas ihop till speciella nischer, till exempel de olika dvärgpapegojorna (*agapornis* spp) som äter till största del frön, eller amasonpapegojorna (*amazona* spp) som lever på många olika former

av växtlighet, till exempel blommor, löv och skott. Men samtidigt är det viktigt att inte ta någonting så viktigt som näringsbehov för givet, speciellt som det kan leda till att fåglar i fångenskap får lida i onödan. Som djurägare är det väldigt viktigt att anpassa utfodringen efter just sin arts behov, till den mån det är möjligt. Det finns fortfarande ett stort behov för fler studier, speciellt

på övriga arter än de som tagits upp i denna litteraturstudie. Till exempel så gav sökningar efter gråpapegoja (*Psittacus erithacus*) och dess diet i det vilda inga resultat trots att de är en så vanlig papegojfågel att hålla som sällskap.




AB Humlemölla Kvarn
Häsfoder, fågelfrö och andra tillbehör till djur.
Svenskt kvalitetspellets för avhämtning eller leverans. Även pellets i lösvikt.
SCANDBIO
Humlemöllavägen 96, Åstorp
Tel. 042-500 58, 042-503 88



Nymfkakadua leker.
Bild Pixabay

Det är också viktigt att komma ihåg att papegojor i fångenskap lever under andra förutsättningar än deras vilda artfränder. De är inte i samma mån utsatta för väder och vind, de måste inte fly från några rovdjur och de har inte möjlighet att hitta partners och föda upp ungar i samma utsträckning. Som sällskapsdjur kan papegojfåglar inte heller flyga långa sträckor för att leta efter mat, utan är tvärt om ofta begränsade av små burar. De gör därmed av med mindre energi än papegojor i det vilda (Forbes, 1998). Det kan därför vara troligt att detta stillasittande, tillsammans med en kost som innehåller för mycket fett, leder till en högre grad av övervikt och relaterade problem. Det är dessutom så att näringsbehoven skiljer sig från individ till individ, och säsong till säsong. Till exempel behöver häckande, ruggande och sjuka fåglar mer energi än andra fåglar. Brightsmith såg i sin studie 2012 att en diet som innehöll pellets men även en viss mängd fröer, i detta fall (60% pellets, 22% färsk föda, 18% frö), fortfarande uppfyller näringsbehoven för t.ex. kalcium och andra viktiga ämnen, men innehåller en högre mängd energi än dieter med en mindre mängd frö. Denna diet kan alltså vara passande för fåglar med högre energibehov.



FRANKS ZOOFOR

Vi tillverkar och är specialister på
foderblandningar för burfåglar,
duvor, vildfåglar och gnagare.
Vi har ca: 25 egentillverkade
foderblandningar.
Vi kan även skräddarsy en
blandning enligt önskemål.

VÄLKOMMEN TILL VÅR SMÅDJURMARKNAD!

Första söndagen i maj och första söndagen i oktober kl. 09.00 -12.00 kan ni komma och köpa/sälja/byta fåglar och andra smådjur. Butiken på gården är extra öppen dessa dagar. Marknaden besöks av ca 1200-1500 personer varje gång, så väl djurfantaster som förstagångsköpare.

Tel. 0415-440 57 - Mob. 070-620 57 13 - www.frankzoofor.se
Adress: Brunslov 1188, 242 97 Hörby



Vad gäller de färdigfoder som finns på marknaden så verkar innehållet skilja sig lite från produkt till produkt. Gemensamt för de produkter som sammanställts i den här litteraturstudien är att de innehåller alla de vitaminer som tagits upp (A, D3 och E). Vidare innehåller de en proteinhalt som till och med ligger över det observerade optimala för undulater, 10% (Earle, 1998) och för vuxna nymfparakiter, 11% (Koutsos et al., 2001b). Alla de pelletssorter som är avsedda för exempelvis växande ungar innehåller dessutom en betydligt högre halt protein, och dessa ligger nära den observerade optimala halten på 20% för ungar av nymfkakaduor (Roudybush, 1986), och den observerade halten på 23,5% på ungar av röd ara (Brightsmith et al., 2010).

Kalcium-fosfor

Kalcium-fosfor-kvoten skiljer sig ganska mycket från pellets till pellets, där Harrison's har lägst ratio på 0,87:1 respektive 0,8:1 medan Versele-laga för stora papegojor hade de högsta på 3:1 respektive 1,5:1. Det verkar alltså som att det finns pellets som uppfyller kalcium-fosfor-kvoten, och att ge papegojförädlare en grund av pellets verkar vara en bra strategi för att så bra som möjligt uppfylla näringsbehoven.

Hess et al. och Brightsmiths studier har visat att tama papegojfåglar ofta lider brist på flera viktiga ämnen så som vitamin A och D3, kalcium och fosfor, samtidigt som de äter för mycket fett. Detta verkar speciellt vara kopplat till en diet rik på frön. Denna felutfodring kan kanske komma sig av att det i handeln säljs färdiga fröblandningar till sällskapspapegojor, kopplat med en okunskap från ägarens sida om sin arts nutrition i det vilda. Eftersom en del av de mindre arterna observerats leva till största delen på frön, kanske en del djurägare tror att detta är sant om de större papegojfåglarna också.

Även för de fåglar som i största hand är fröätande är det viktigt att tänka på att domesticerade grödor innehåller mer energi och mindre näringsämnen än vilda (Forbes, 1998). Detta gör att fåglarna äter en mindre mängd och får alltså i sig ännu mindre viktiga näringsämnen. Papegojfåglar plockar också bort skalet på fröna innan de äts. Kalcium finns ofta i det yttersta skiktet på fröerna, och resultatet av detta kan bli att fåglarna får i sig mindre kalcium än vad deras diet egentligen innehåller (Wolf, et al. 1998). Vidare är en del näringsbehov svåra att uppfylla rent praktiskt i fångenskap, till exempel att ge trädbark eller giftiga eller omogna frukter till de fåglar som äter det i naturen.



Orangevingad amason vid matskålen.
Bild Pixabay



Rosenhuvad dvärgpapegoja. Bild Pixabay

Viktigt är också att tänka på att denna litteraturstudie inriktar sig på papegojfåglar, och att det utöver dessa finns en mängd övriga fåglar som hålls som sällskapsdjur.

Agrias fågelförsäkring listar exempelvis totalt 147 arter, av vilka 135 stycken är papegojfåglar. Exempel på övriga sällskapsfåglar är sebrafinkar, kanariefåglar och olika sorters duvor. Förutom dessa finns även övriga fåglar så som ankor, fasaner, påfåglar, starar med flera, och det är givetvis väldigt viktigt med tillräcklig kunskap om nutrition och näringsbehov hos dessa fåglar också. Allt som allt krävs alltså att studier genomförs för varje enskild arts näringsbehov i det vilda.

Det krävs ytterligare studier för att försäkra sig om att de foder som vi ger till våra sällskapspapegojor är optimala för dem så att vi kan vara säkra på att

uppfylla deras behov och på att de lever ett så bra liv som möjligt.

Ett stort antal olika arter av papegojfåglar hålls som sällskapsdjur. Eftersom det fortfarande finns för få studier av dieten i det vilda för dessa fåglar, är malnutrition ett kliniskt relevant ämne inom veterinärmedicinen. Denna studie ämnar ge en översikt över

observerade dieter i det vilda för några vanliga papegojfåglar, vad papegojfåglar får att äta när de hålls som sällskapsdjur samt vilka sjukdomstillstånd som en brist och ett överskott av viktiga näringsämnen kan ge upphov till. Dessutom redovisas för en del åtgärder för att förebygga dessa nutritionella sjukdomar. De studier som finns gjorda på undulater, nymfkakaduor och dvärgpapegojor har visat att dessa i det vilda äter en diet bestående av i stort sett endast frön. Studier på aror har visat att de lever på en diet bestående av fröer, frukt, blommor, insekter, träbark och lera.

Observationer har visat att ferala amasoner äter fröer, frukt, blommor, knoppar, bark, löv och skott. Dessutom består deras diet till viss del av omogna, bittra eller giftiga växtdelar. I fångenskap är det dock vanligt att dessa fåglar får

leva på endast fröblandningar på grund av okunskap om fågelns diet i det vilda från ägarens sida. Detta kan ge upphov till en brist på bland annat vitamin A, vitamin D3, kalcium och fosfor, och leda till att fåglarna får i sig för stor mängd fett.

Flertalet olika pellets för sällskapsfåglar finns idag på marknaden. De innehåller bland annat olika fröer, frukter, vegetabiliska oljor samt flertalet vitaminer.

Bristsjukdomar

Olika bristsjukdomar som syns på klinik är hypokalcemi som kan leda till bland annat osteomalaci och värpnöd, hypovitaminos A som kan ge metaplasier i respiratoriska epitelet,

hypovitaminos D3 som leder till hypokalcemi, och hypovitaminos E som kan leda till encefalomalacier hos unga fåglar. Bland överskottssjukdomar kan en alltför hög fetthalt i dieten leda till fetma och ateroskleros. Ateroskleros har visat sig vara vanligare förekommande hos nymfkakaduor, grå jakos och amasonpapegojor, och dessutom hos honfåglar samt äldre fåglar.

Dieter som består av till hög andel pellets har visat sig innehålla mer vitamin A och vitamin D3 än dieter med mycket färsk föda eller mycket frö, och dessutom mindre fett. Dieter med mycket pellets uppfyller även kalcium-fosfor-kvoten. UV-B-ljus, antingen från direkt solljus eller från särskilda fågellampor, har visat sig ha en positiv inverkan på kalciummetabolismen.



PsittaNuts.dk

Kvalitetsfoder för Svenska fågeluppfödare

Alla priser finns på hemsidan.

www.psittanuts.dk

PSITTACUS

Underhållsfoder
Avelsfoder
Handuppmatning
Specialfoder
Tillskott



ZooSajten
-Din ZooButik på nätet-

✓ Leverans: 1-3 dagar
✓ Hållbara priser
✓ Låg fraktkostnad/fraktfritt
✓ Email: kontakta@zoosajten.se

**Över 100 fröblandningar anpassade för de flesta fågelarter
– finns i flera viktklasser.**

**POPULÄRA
PRODUKTER**

Badkar	Håvar
Vattenautomater	Holkar och bon
Skålar	Bomaterial
Fågelsand	Burinredning
Fågelleksaker	

**PREMIUMFODER
& TILLBEHÖR**

för seriösa uppfödare

HANDLA ENKELT HOS OSS PÅ
WWW.ZOOSAJTEN.SE
Lager utanför Malmö, välkommen enligt Ö.K

**BESTÄLLNINGAR
INNAN KLOCKAN 12
SKICKAS NORMALT
SAMMA VARDAG!**



Brett sortiment till era husdjur

Fryst – Levande – Frö – Tillbehör

Kommer in nya levande insekter var 14-dag
Bredast sortiment på fryst i Sverige

www.skanereptilfoder.se

Söndraby 7614, 26492 Klippan • Tel. +46 730 54 96 52

Bello

Det bästa valet för din burfågel!

Du hittar Bello i din zoobutik.
www.imazo.se

Litteraturförteckning:

Agria (2013). Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012. <http://www.agria.se/globalassets/sv/pressrum/enkater-diagram-och-rapporter/se-press-scb-undersokning-hundar-katter-och-andra-sallskapsdjur-2012.pdf> (2016)

Agria (2016) Smådjursförsäkring. <http://www.agria.se/smadjurs/smadjursforsakring/> [2016]

Bauck, L. (1995). Nutritional Problems in Pet Birds. *Seminars in Avian and Exotic Pet Medicine*. 4: 3-8

Beaufrère, H., Ammersbach, M., Reavill, D. R., Garner, M. M., Heatley, J. J., Wakamatsu, N., Nevarez, J. G., Tully, T. N. (2013). Prevalence of and risk factors associated with psittacine birds. *Journal of the American Veterinary Medical Association*. 242: 1696-1704.

Brightsmith, D. (2012). Nutritional Levels of Diets Fed to Captive Amazon Parrots: Does Mixing Seed, Produce, and Pellets Provide a Healthy Diet? *Journal of Avian Medicine and Surgery*. 26: 149-160.

Brightsmith, D. J., McDonald, D., Matsafuji, D., Bailey, C. A. (2010). Nutritional Content of the Diets of Free-living Scarlet Macaw Chicks in Southeastern Peru. *Journal of Avian Medicine and Surgery*. 24: 9-23.

Clements, J. F., Schulenberg, T. S., Iliff, M. J., Robertson, D., Fredericks, T. A., Sullivan, B. L., Wood, C. L. (2015) Checklist of birds of the world. <http://www.birds.cornell.edu/clementschecklist/download/> [2016]

Dodman, T., Katanekwa, V., Aspinall, D., Stjernstedt, R. (2000). Status and distribution of the Black-cheeked Lovebird,

Zambia. *Ostrich: Journal of African Ornithology*. 71: 228-234.

Earle, K. E. (1991). The Nutrition of the Budgerigar (*Melopsittacus undulatus*). *The Journal of nutrition*. 121: 186-192.

Forbes, N. A. (1998). *Avian Nutrition*. *Veterinary Quarterly*. 20: 64-65.

Hagen Avicultural Research Institute (2016-03-15). Lifetime Formula. <http://hari.ca/ourproducts/bird-nutrition/tropical-parrot-food/lifetime-formula/> [2016]

Hagen Avicultural Research Institute (2016). High Performance Formula. <http://hari.ca/our-products/bird-nutrition/tropical-parrot-food/high-performance-formula/> [2016]

Harrison's bird food (2016).

Innehållsförteckning på Adult lifetime fine fågelpellets (Item number: ALF).

Hess, L., Mauldin, G., Rosenthal, K. (2002). Estimated nutrient contents of diets commonly fed to pet birds. *Veterinary Record*. 150: 399-404.

Jones, D. (1987). Feeding Ecology of the Cockatiel, *Nymphicus hollandicus*, in a Grain Growing Area. *Australian Wildlife Research*. 14: 105-115.

Koutsos, E. A., Klasing, K. C. (2005). Vitamin A nutrition of growing cockatiel chicks (*Nymphicus hollandicus*). *Journal of Animal Physiology and Animal nutrition*. 89: 379-387.

Koutsos, E. A., Matson, K. D., Klasing, K. C. (2001a). Nutrition of Birds in the Order

Psittaciformes: A Review. *Journal of Avian Medicine and Surgery*. 15: 257-275.

Dvärgpapegojor

Små, orörda vattenpölar är avgörande för överlevnaden av svartkindad dvärgpapegoja.

Av David Waugh

Korrespondent, Loro Parque Fundación

Översättning redaktionen

Den svartkindade dvärgpapegojan (*Agapornis nigrigenis*) är endemisk för Zambia och Afrikas mest lokalt förekommande papegoja. Den återfinns i Zambias torraste region, en stor slätt med säsongsbetonade floder och vattendrag i landets södra och västra provinser. Där associeras den med mopane-trädskog (*Colophospermum mopane*), och den behöver skogsområden nära permanenta vattenkällor samt stora träd för att bygga bon och vila.

Svartkindad dvärgpapegoja.
Bild Pixabay



Arten står inför flera hot mot sin existens, ett av dessa är det ökade avverkanget av stora mopane-träd för bränsleved, kol och timmer, samt den övergripande minskningen av skogsområden på grund av jordbruksutvidgning för majs-, sorghum-

och hirsodling. Ett annat tryck på vildpopulationen har varit fångst för handel. Det tredje, och troligtvis mest allvarliga hotet, är den långvariga och pågående uttorkningen av miljön, som framför allt påverkar vattenkällor. Kombinationen av dessa hot har gjort

att den svartkindade klassificerats som "Sårbar" (Vulnerable) på IUCN:s rödlista över hotade arter. Populationen uppskattas vara mellan 3 500 och 15 000 individer, och dess utbredningsområde sträcker sig över cirka 14 400 km², med den nordliga och södra fördelningen

sammanlänkad av Machile, ett viktigt fågelområde. Den återfinns i ett område på 4 550 km² av mopane-trädskog, varav 3 200 km² ligger inom Zambezi-flodens avrinningsområde, och endast 2 500 km² utgör kärnområden för häckning. Många papegojor med en diet som till

stor del består av örter och gräsfrön är obligata drickare, det vill säga de behöver regelbundet dricksvatten för att överleva och är därför beroende av vatten. Dieten för den svartkindade dvärgpapegojan består till stor del av gräsfrön, vilket gör att de behöver dricka åtminstone två gånger om dagen. Därför är de starkt beroende av ytvattnet året runt, men de är mycket försiktiga drickare och besöker

generellt inte pölar som har störts av människor eller boskap. Den normala årliga nederbörden i södra Zambia är 600–900 mm per år, men den kan variera från 300–450 mm till 1 200 mm. Inom artens geografiska fördelning sträcker sig den regniga säsongen vanligen från november till april, med en topp mellan december och februari, medan den torra säsongen varar från maj

till oktober. Den torra perioden orsakar allvarliga vattenbrister som varar från juni till december.

Den svartkindade älsklingen använder en variation av vattenkällor som kategoriseras som: ”mopane-pölar”, naturliga grunda sänkor där vatten samlas inom mopane-skogen; ”flod-pölar” i flodbäddar och dräneringskanaler; ”gräslandspölar” på


säsongsbundna översvämningsslätter, vanligen i anslutning till mopane-skog och ”artificiella pölar”, som kan vara alla människoskapade vattenkällor som tråg, dammar, reservoarer och grundare brunnar nära mänskliga bosättningar och betesområden för boskap. Generellt har frånvaron av den svartkindade dvärgpapegojan i stora områden av annars lämpliga livsmiljöer visat sig

SE VIDEO <https://www.youtube.com/watch?v=8Gzco07w8xs>



Observation av svartkindade dvärgpapegojor. Bild Birdwatch Zambia 4.0

Denna pöl är möjligen liten nog för att locka den svartkindade dvärgpapegojan.
Bild R.Tate/CC BY SA



Fiskare kan störa svartkindade dvärgpapegojor vid drickspölar.
Bild Jethro Chooka/CC BY-SA 4.0



Kolproduktion minskar tillgången på mopane-trädskog. Bild CCCCZ/CC BY-SA 4.0



Svartkindade dvärgpapegojor förekommer ofta inom avikulturen. Bild Chriest/CC-BY-NC-SA

vara direkt relaterad till avsaknaden av vatten. Men fram till nu har det funnits otillräcklig förståelse för de faktorer som påverkar den svartkindade dvärgpapegojans val att använda eller undvika de olika tillgängliga vattenkällorna.

För att förbättra förståelsen genomfördes ett fältprojekt mellan 2018 och 2021, finansierat av Loro Parque Fundación, lett av Chaona Phiri, en ung zambisk ekolog kopplad till BirdWatch Zambia (BirdLife Internationals partner i Zambia), i samarbete med Manchester

Metropolitan University och BirdLife International. Projektets mål var att identifiera de rumsliga mönstren för fördelningen av pölar, de viktiga faktorerna för deras användning av svartkindade dvärgpapegojor och några betydande skillnader i användning


mellan de fyra poolkategorierna som tidigare nämnts. Projektet använde tio faktorer som troligtvis påverkar den svartkindade dvärgpapegojans dricksmönster. Dessa inkluderade exempelvis pölernas storlek (perimeter), pölernas



Mopane-trädkog.
Bild Van Staden Joggie/
CC BY-SA 3.0

djup (kopplat till grunda kanter vid pölar), aktivitetsnivå (en måttstock för störningar vid pölar), trädens yta runt pölen (kopplat till tillgång på sittplatser) och avståndet till mopane-skogen (kopplat till de avstånd som fåglarna färdas för att komma åt vatten). Resultaten av projektet har nyligen publicerats*. Forskargruppen bekräftade att den svartkindade dvärgpapegojan pendlar mellan mopane-trädkogarna och angränsande livsmiljöer, som flodvegetation och jordbruksområden, för att födosöka och

dricka. Det fastställdes också att dvärgpapegojornas användning av pölar för att dricka var högre i den centrala delen av artens fördelning och påverkades av pölar nära mopane-skogen, omfattningen av omgivande trädkog och nivån på mänsklig aktivitet. Av de fyra typer av pölar som fanns tillgängliga för svartkindade, visade sig mopane- och gräsländspölar vara oproportionerligt benägna att torka ut under den torra säsongen, vilket ledde till större variation i antalet besökande svartkindade





Svartkindad dvärgpapegoja. Bild Pixabay

dvärgpapegojor jämfört med de andra två typerna av pöl. En användningsfrekvens av mopane-pölar på 78 procent understryker starkt mopane-skogarnas betydelse för artens överlevnad, samt behovet av samordnade åtgärder för att förvalta sådana pölar för deras bästa. Vad som är anmärkningsvärt i denna och tidigare studier är att mopane- och gräslandspölar torkar ut och blir oanvändbara för dvärgpapegojor under den torra säsongens topp.

Den svartkindade dvärgpapegojan visade en preferens för pölar med en perimeter på mindre än 50 m och tenderade att undvika de med en perimeter på mer än 100 m. Detta relaterar till det faktum att större pölar är mer benägna att ha högre nivåer av mänsklig aktivitet. Konflikter mellan människor och dvärgpapegojor som relaterar till deras gemensamma beroende av vattenresurser och mopane-trädskogar behöver undvikas genom tillämpning av relativt enkla lösningar. Sådana åtgärder kan inkludera skapandet av små, grundvattensidan, orörda pölar i eller nära mopane-trädskog, förlängning av vattenretention i befintliga mopane-pölar och förbättring av kapaciteten hos artificiella pölar för att möta behovet. Med hjälp av detta är Loro Parque Fundación mycket hoppfull om att BirdWatch Zambia kan säkerställa tillräckliga orörda vattenkällor för den svartkindade.

Hänvisningar:

Phiri CG, Collar NJ, Devenish C, Marsden SJ (2024). Spatio-temporal usage of water sources by Black-cheeked Lovebirds Agapornis nigrigenis: implications for conservation planning. Bird Conservation International, 34, e27, 1–9 <https://doi.org/10.1017/S0959270924000261>

Thomas Johansson

Uppfödning av Amasoner och Aror



Mob. 0725-25 03 25
epost: thomas@hagbloms.se

Håkan Ljungberg

Uppfödning av Pionuspapegojor



Mob. 0706-970 109
epost: Hakanljungberg66@gmail.com

Edsrosens Papegojor

Uppfödning av Gulpannad Amason



www.papegojsidan.se
Ulf Zakariasson, Mob 0703-347875

Lars Collovin

Uppfödning av Arassarier.

Kennel Stormbreaker

Uppfödning av Borderterrier



Lars & Catarina Collovin
Smygehamn tel: 0704 384499

Ingemar Hammarström


Uppfödning av röd kardinal
(Cardinalis cardinalis) & andra
frukt- & insektsätare.



Ingemar Hammarström
Ljungskile, tel. 0730 566364

Carolass Parakiter

Uppfödning av katarinaparakiter,
pastellparakiter, splendidparakiter &
engelska undulater.



Halmstad • mob. 0703-65 09 22
carolafugas@hotmail.com

Besök på fågelmässa i Holland

Text och bilder av Lars Collovin, ÖFF

Det är fredagen den 21 mars och klockan är 04.30, dagen har varit bestämd sedan flera månader. En tidigare frukost än vanligt är avklarad och jag sätter mig i bilen för att möta upp tre vänner sedan många år inom fågelhobbyn. Vi ska besöka fågelmässan Vogelweelde Meppel i Hardenberg, Holland.

Vi har gjort ett antal resor tidigare till Holland och då mässan i Zwolle som tyvärr numera är nedlagd. Det är första besöket för mig på denna mässa men några av mina reskamrater har varit där tidigare. Stämningen är på topp trots den tidiga timmen och väskorna lastas över i bilen vi ska köra med. Första biten går över bron till Danmark och vidare

ned mot Rödbby. Vi är i god tid till färjan och kommer med en båt tidigare än planerat. De 45 min över till Puttgarten är behagliga, vi har riktigt fint väder och sjön ligger spegelblank. Efter ett snabbt besök på Bordershop så fortsätter färden de ca. 50 milen mot vårt B&B i Hardenberg.

Mässhallen.

Bild Lars Collovin

SE VIDEO <https://www.youtube.com/watch?v=dWdpPS8W-24>





Vi ska dock köra ytterligare en bit bort först och besöka en uppfödare i Haalderen med intressanta fåglar. Milen flyter på utan några problem, vi rullar hela tiden och är nog med



att byta förare. Det är sen eftermiddag när vi når adressen och vi välkomnas in för att titta på hans fåglar. Här möts vi av lori-papegojor, rödkronade Kongopapegojor, brunnackade

papegojor samt ett större antal svarthuvade vitbukspapegojor av underarten (*Pionites melancephala pallidius*). Jag har sett arten någon gång tidigare men inte så här många på ett och samma ställe. Uppfödaren berättar att han var först med dem i Holland för många år sedan och har jobbat med dem för att skapa en god stam. Vi tackade för besöket och åkte tillbaka mot Hardenberg



och inkvarterade oss på vårt B&B.

Klockan ringde 06.30, vi hade beställt frukost av vår värd till kl.07.00. En rejäl frukost stod uppdukad och inget fattades. Mätta och belåtna tackade vi värderna och gav oss mot mässan, vi bodde inte så långt därifrån. I och med vi var tidiga så löste vi en "early bird ticket" för €15 och kom in på mässan 45min innan vilket gav oss lite tid att gå snabbt igenom innan den ordinarie öppningstiden. Det var redan en hel del människor som rörde



Guldpannad
parakit

sig bland säljare av fåglar. En timme senare var det betydligt trängre att ta sig fram i de två stora hallar på cirka 7000 kvm som utgjorde mässan. Gissningsvis kom det flera tusen besökare, har inte hittat någonstans om antalet besökare. ”Vogelweelde Meppel och dess omgivningar har anordnat en stor internationell fågelmässa två gånger om året i mer än 60 år.



Svart
lori.



BLIV DIGITAL ABONNENT PÅ DANSK FUGLEHOLD.

5 NUMRE OM ÅRET.

PRIS: 350 DANSKE KRONER

ABONNEMENT BESTILLES PÅ FØLGENDE LINK:

www.shop.ldf-ringsalget.dk

/Dansk Fuglehold abonnement 2025/Norge og Sverige



Sedan 2021 hålls det i Evenementenhal i Hardenberg. Nästan 7000 m2 med allt för fågelhobbyn!”

På våren är det oftast lite mindre antal fåglar på mässan. Utbudet var ändå bra med både fåglar, foder och tillbehör. Här finns allt man kan tänkas behöva för sin hobby oavsett vilka fågelarter man har. Priserna på

fåglar var något högre än tidigare tyckte vi. Priserna på foder och tillbehör skiljer sig väl inte så mycket mot hemma över lag men några handlare hade fina mässpriser så det gick att göra klipp. Efter fyra

timmar och ett stort antal steg kände vi oss klara för hemfärd. En mycket trevlig resa med goda vänner och vi var överens om att det inte var vår sista fågeltur tillsammans. Nästa mässa i Hardenberg är lördagen den 13 september. www.vogelweeldemeppel.com/vogelmarkt/



**TROPIKARIET
I HELSINGBORG**

En upplevelse utöver det vanliga!

UPPLEVELSE • KUNSKAP • BEVÅRANDE

TROPIKARIET

HELSINGBORG

www.tropikariet.com

Hävertgatan 21, Helsingborg - 042-130035



Finkar

Sävastrild

(*Bathilda ruficauda*)

Av Johan Nilbo, SFF

Med sin röda mask och sin ljusgula kropp är sävastrilden en riktig skönhet att ha i sin voljär. Sävastrilden kommer från de norra, södra och västra delarna av Australien. Man hittar dom huvudsakligen nära savanner och gräsmarker med hög vegetation, vanligtvis nära vattendrag.

SE VIDEO <https://www.youtube.com/watch?v=E0qpd8VJCAI>

SE VIDEO <https://www.youtube.com/watch?v=uaD3GyuRUuU>



Honan och hanen ser nästan likadana ut. Skillnaden är att hanen är en aning större, rödare och större ansiktsmask. Hanen är lite mer gul på magen medans honan går lite med åt det mattare hållet. Sävastrilden blir ca 10–12 cm lång. Sävastrilden är en fridfull fågel som fungerar ihop med de flesta finkar. Jag har aldrig haft problem med att ha dom i en blandad voljär. Mina sävastrilder går ihop med silvernäckar, guldbrostdade astrilder, kinesiska näktergalar, ringastrilder och gouldsamadiner och har aldrig sett någon aggressivitet. Mina sävastrilder har tillgång till utevistelse året om. Under de kallaste dagarna under vinter så sitter dom gärna ute men innan solen går ner så smiter dom in i det uppvärmda fågelhuset.

Jag ger mina sävastrilder finkblandning men med tanke på att dom går i samma voljär som andra fåglar så finns där tillgång till frukt, äggfoder, insektspace, insekter och egengjort kraftfoder. När det närma sig häckning så märker man att det går åt mera insekter.

Sävastrild hona.
Bild Iggy van Bael CC-BY-NC 3.0



Sävastrild hane och honan i bakgrunden med sin något mindre och ljusrödare ansiktsmask.
Bild Johan Nilbo



Sävastrild hona.
Bild Johan Nilbo



Ruvande sävastrild hona.
Bild Johan Nilbo



Ägg sävastrild.
Bild Johan Nilbo

Sävastrilderna tycker om att klättra så jag har planterat bambu och grästuvor där det blir långa grässtrå som dom kan klättra på och plocka färsk gräsfrön. Man kan behöva klippa deras klor om man inte har riktiga grenar i voljären/buren där dom slipar ner sina klor på. Sävastrilderna älskar att bada, i mina voljärer så har jag två stora blomfat till bad till fåglarna. Dom som brukar bada först och mest är sävastrilderna och näktergalarna. Badet blir snabbt skitigt och alger biter sig fast på kanterna så en rengöring minst en gång i veckan är ett måste. Sävastrilden häckar året runt om den får tillgång till bomaterial och bokorgar. Men dom kan lika gärna bygga ett eget bo i en buske. Till bomaterial använder dom torrt gräs, kokosfiber och annat dom hittar i voljären.

Tanumshede ZOO
Störst i Sverige på småfåglar!

ÖPPET
Vardag 11-18
Lördag 10-14
Söndagar stängt

Affärsvägen 1, 457 30 Tanumshede

Telefon: 0738-43 15 53
forpusalice@gmail.com
FB: Forpus Fågelfoder och Zoobutik



Häckningen börjar med att honan visar intresse för hanen med att ha ett grässtrå/kokosfiber i munnen och närma sig den utvalda partnern. Om hanen visar tycke för honan så tar han också ett grässtrå i munnen och hoppar framför honan och borrar upp fjädrarna i ansiktet. Hanen bygger det mesta av boet.

Sävastrilderna är bra föräldrar och befruktningen är oftast bra i kullarna. Honan lägger sen 3–6 ägg och de ruvas i ca 14 dagar och efter ca 3 veckor lämnar ungarna boet. Ungarna är olivgröna när dom lämnat boet. Det tar mellan 4–6 månader tills att ungarna får sin vuxna fjäderdräkt. Sävastrilden finns i olika mutationer.

Helgul kropp, normal tecknad med gult huvud, ljus, Prickig, blå/grå med vitt ansikte, Isabelle och kanel
En fin fågel att ha i sin voljär och en fågel som aldrig sitter stilla utan är en nyfiken filur.



Sävastrild hona.
Bild Johan Nilbo

Bli medlem i en fågelförening

Bohuslän-Dals Fågelhobby (BDF)

David Andersson
Mob 0730-590232

bdf@fagelhobby.nu
www.bdfhobby.eu

Dalarnas burfågelförening (DBF)

Ann-Marie Green
Tel 0241-230 95

dbf@fagelhobby.nu
www.dalarnas-burfagel.se

Ekens fågelhobby (EFH)

Michael Thoresten
Kärrvägen 6, 375 22 Mörrum

efh@fagelhobby.nu
www.ekensfagelhobby.n.nu

Göteborgs Fågelförening (GBF)

Maria Ahlström
Mob 0705-495970

info@gbfhobby.se
www.gbfhobby.se

Jönköpings läns fågelförening (JLF)

Martin Simonsson
Mob 0703-209571

jlf@fagelhobby.nu
www.jlf.gojor.se

Kristianstads Fågelhobby (KFH)

Anders Nilsson
Mob 0706-350114

kfh@fagelhobby.nu

Kullabygdens Fågelförening (KFF)

Kjell Friberg
Mob 0707-688322

kff@fagelhobby.se
www.kullabygdensfagelforening.se

Malmö Burfågelförening (MBF)

Tord Widell
Mob 040-947117 eller Mob 0702-610789

tordwidell@msn.com
www.mbf@fagelhobby.nu

Ringsjöbygdens Burfågelklubb (RBK)

Daniel Walther
Mob. 0709-666675

www.ringsjobygdensbk.se

Stockholms Burfågelförening (SBF)

Karl-Erik Tenglin
Mob 0706-21 04 70

sbf@fagelhobby.nu
www.sthlmburfagel.se

Upplands Fågelhobby (UFH)

Kristina Lennartsson
Mob 0734-059522

ufh@fagelhobby.nu
www.ufh.nu

Öresunds Fågelförening (ÖFF)

Roland Olsson
Mob 0707-174958

off@fagelhobby.nu
www.oresundsfagelforening.se



Din kompletta reklamleverantör inom Tryck / Print och Dekor

"vi trycker på allt och lite till!"

"från idé till färdig produkt"

Besök vår webbplats www.uzreklam.se

Storformatprintning

Affärstrycksaker

Fordonsfoliering

Laserprintning

Dekor & Expo

Digitaltryck

Promotion

Textiltryck



Ring oss på telefon:
0534-613 50



Vi trycker Fågelhobby *Föreningar med medlemstidning, välkommen till oss*

*Tryck är mycket mer än bara färg på papper. Vi hjälper dig
med hela processen eller enbart valda delar. Allt för att du
ska göra intryck på din omgivning.*

Rådgivning · Formgivning · Tryck

www.itgrafiska.se